

Ny Orehoved sejlrende, Tragten
Beretning for forundersøgelse af
ny sejlrende til Orehoved Havn, Tragten

VIR 2770



Klara Fiedler & Andreas G. Binder



VIKINGESKIBS
MUSEET

Ny Orehoved sejlrende, Tragten

***Beretning for forundersøgelse af ny sejlrende til Orehoved Havn,
Tragten***

VIR 2770

KUAS j.nr 2013-7.26.01-0076

Klara Fiedler & Andreas G. Binder

Juli 2015

Forsidefoto: Andreas G. Binder. © Vikingskibsmuseet.

Beretning for forundersøgelse af ny sejlrende til Orehoved Havn, Tragten

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Abstract	1
Undersøgelsens forhistorie.....	2
Administrative data	2
Periode og deltagere	2
Gravefartøj	2
Gravemaskine, positionering og målesystem.....	3
Udgravningsområde, formål og metode.....	3
Topografi, terræn og undergrund	6
Undersøgelsens resultater	6
Stratigrafi og sedimenter	6
Fundførende lag	7
Fundmateriale.....	7
Aflejringsmiljø	8
Konklusion	8
Litteratur.....	8

Bilag 1 Kort over undersøgelsesområdet
Bilag 2 Kort over gravede positioner
Bilag 3 Kort over positioner med fund
Bilag 4 Gravede positioner med gytje
Bilag 5 Lagbeskrivelser
Bilag 6 Fotoliste
Bilag 7 Fundliste flint
Bilag 8 Fundliste organisk materiale
Bilag 9 Liste over sedimentprøver
Bilag 10 Kort med positioner fra forundersøgelserne i 2014 og 2015

Abstract

Ved en marinarkæologisk forundersøgelse i det område af den Ny Sejlrende til Orehoved Havn kaldet "Tragten", blev der lokaliseret fund fra Ældre Stenalder.

De fundførende aflejringer ligger dybere end den maksimale uddybningsdybde på 7,5 m, hvorfor de lokaliserede fund, der kan ligge in situ eller være blot let omlejret, ikke berøres af nævnte uddybningsdybde.

Undersøgelsens forhistorie

I forbindelse med Vejdirektoratets etablering af Ny Storstrømsbro mellem Masnedø og Falster ønskede Vejdirektoratet at Vikingeskibsmuseet, som Vejdirektoratets rådgiver i forbindelse med marinarkæologiske for- og slutundersøgelser, at der blev gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse med gravemaskine i en del af Orehoved Ny Sejlrende kaldet ”Tragten”.

I oktober 2014 havde Vikingeskibsmuseet gennemført marinarkæologisk forundersøgelse i Ny Sejlrende til Orehoved Havn (Gutehall, A. & Dencker, J. 2015), men på grund af ændret layout af sejlrenden, var der behov for en supplerende marinarkæologisk forundersøgelse.

Administrative data

Periode og deltagere

Den marinarkæologiske forundersøgelse blev gennemført på tre arbejdsdage i perioden 15. - 17. juni 2015, med deltagelse af fem marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet. Orehoved Havn blev anvendt som basehavn under forundersøgelsen.

Deltagere	Periode
Andreas Binder (daglig leder)	15-17. juni
Klara Fiedler (daglig leder)	15-17. juni
Nilas Møller	15-16. juni
Tine Verner Karlsen	17. juni
Daniel Dalicsek	15. og 17. juni

Gravefartøj

Forundersøgelsen blev udført fra M/S Marcos, en 40,8 m lang og 12,0 meter bred selvsejlende Jack-up med en hydraulisk gravemaskine, som chartredes fra JD-Contractor A/S (Figur 1).

Besætning

Palle Møller	(Skipper)
Bjarne Pedersen	(Styrmand)
Martin Møller	(Gravemaskinefører og skibsassistent)



Figur 1: M/S Marcos (<http://www.jydskdyk.dk/HTML/Fleet/marcos/Marcos.htm>)

Gravemaskine, positionering og målesystem

Den anvendte gravemaskine var en Caterpillar 385 CL (Long Reach Excavator for Subsea Trenching). Skovlen var 0,9 meter bred og havde et rumfang på 2,5 m³. Den maksimale gravedybde for maskinen var 12,70 meter. Gravemaskinen havde en horisontal præcision på ±15 mm og en vertikal præcision på ±30–50 mm. M/S Marcos' navigationssystem bestod af et DGPS positioneringssystem med ekkolod, gyro og NAVIPAC on-line. Gravemaskinen anvendte en Trimble GCS900 Dual GPS GNSS (GPS & Glonass) for excavator med sub kit, en Trimble MS992 GPS antenne med GPS & Glonass og et Trimble CB430 version 11.21 display.

Udgravningsområde, formål og metode

Undersøgelsesområdet udgjorde et 13.020 m² stort areal nord for Orehoved Havn (Bilag 1). Ud fra undersøgelsesområdets tragtform blev området navngivet "Tragten". Inden for området blev der udlagt et net af 39 positioner (Z1-Z39) med en indbyrdes afstand på 15 til 25 meter. Z1-Z25 og Z26-Z39 lå henholdsvis øst og vest for det i oktober 2014 undersøgte område i den centrale del af Orehoved Nye Sejlrende (Bilag 2) (Gutehall, A. & Dencker, J. 2015). I alt 22 positioner, jævnt fordelt i de to områder, blev undersøgt. Desuden blev positionen A16 tilhørende målesystemet fra 2015 undersøgt (Bilag 2 og 10).



Figur 2: Oversigtsbillede af skovl.
Foto: Andreas G. Binder 2015, Vikingeskibsmuseet.

Formålet med forundersøgelsen var at lokalisere bopladser eller rester heraf fra Ældre Stenalder, grave, anlæg, udsnidsområder eller andre fortidsminder, der kunne være beskyttet af Museumsloven. Undersøgelsesdybden var begrænset til 7,5 m, som var en halv meter mere end den ønskede uddybningsdybde. For at kunne sætte eventuelle fundforekomster, tidligere kystlinjer og de geologiske data ind i en større sammenhæng og derved opnå forståelse for det tidligere landskab i området, blev der gravet ned til undergrundsniveau eller ned til 12,7 meter, som var gravemaskinens maksimale rækkevidde.

Undersøgelsen blev udført ved at M/S Marcos sejlede til en udvalgt position, hvor skibet satte sine støtteben ned i havbunden. Efter skibet stod fast, blev gravmaskinens skovl, via den fastmonterede GPS, placeret på den ønskede position. Vanddybden ved positionen blev herefter aflæst på GPS'en og noteret på lagbeskrivelsesarket. Dette med henblik på at kunne sammenligne og kontrollere opmålingsdata fra multibeam med den reelle havbundsdybde på positionen på

undersøgelsestidspunktet. Derefter blev der gravet ca. 100 cm ned i havbunden pr. skovl. Dog varierede tykkelsen af det pr. skovl opgravede materiale mellem 30 og 120 cm.

Der blev gravet mellem én og ti skovle per position. For hver skovl blev gravedybden aflæst på maskinens GPS og noteret på lagbeskrivelsen. Hver skovlfuld blev placeret på dækket, hvorefter der blev taget et oversigtsfoto af skovlen (Figur 2). Der blev afrenset en profil i skovlen, som blev fotograferet (Figur 3) og efterfølgende blev stratigrafien beskrevet. De lag, der mentes at kunne være fundførende, hovedsageligt grusede lag indeholdende naturflint, blev udgravet og vandsoldet.

Der blev anvendt et stort sold, der kunne indeholde ca. 20 liter sediment af gangen, og som havde en maskestørrelse på 0,5x0,5 cm (Figur 4). Til soldets vandtilførsel blev der anvendt brandslanger, som var tilkoblet skibets pumpesystem.

Lag der indeholdt velbevaret organisk materiale, hovedsageligt tørvegytjelag, blev undersøgt manuelt, med graveske og/eller kultivator. Det bevarede organiske materiale bestod typisk af træ- og plantefragmenter, trærødder, hasselnøddeskaller og knogler fra pattedyr og fisk. I tilfælde af tykke gytjelag blev skovlens indhold fordelt på dækket, hvor det blev undersøgt. Endvidere blev der taget sedimentprøver af gytjelagene i 5-liters plastikspande (Bilag 9).

Undersøgelsesmetoden med gravemaskine indeholder forskellige potentielle fejlkilder.

Blandt disse kan nævnes:

1. Havbundsdybden aflæses, som beskrevet ovenfor, med GPS'en som var monteret på skovlens forkant. Gravemaskineføreren kunne dermed aflæse den maksimale gravedybde, som skovlen nåede, når der graves ned i havbunden. Hvis havbunden var blød, for eksempel slam/dynd, gik skovlen et stykke ned i havbunden inden dybden blev registreret. Dermed kunne der opstå forskelle på skovlens GPS-målte havbundsdybde og havbundsdybden målt via multibeam. På en enkelt position (Z38) var denne forskel på 280 cm, men på størstedelen af positionerne var forskellen på de målte havbundsdybder dog under 20 cm (Bilag 5). Da der ikke fandtes multibeam data for hele området (Bilag 2), er havbundsdybden målt med skovlens GPS anvendt




Figur 3: Profil. Foto: Andreas G. Binder 2015, Vikingeskibsmuseet.



Figur 4: Sold. Foto: Andreas G. Binder 2015, Vikingeskibsmuseet.

i denne rapport. Havbundsdybden fra multibeam-opmåling er dog anført i lagbeskrivelsen for de positioner, hvor data var tilgængelige.

2. Ved gravning af de dybere huller (op til 8,40 meter dybe) skred hullerne sammen og en stor del af det materiale, som kom op i skovlen, repræsenterede nedfald. Det nedfaldne materiale er beskrevet som nedfald på lagbeskrivelsen og kan i visse tilfælde have forstyrret stratigrafien. Når skovlen indledningsvis blev presset mere eller mindre lodret ned i sedimenterne og efterfølgende tippet til mere eller mindre vandret ind mod gravemaskinearmen for til sidst at ende i omtrentlig lodret stilling, kunne sedimenterne let blive drejet eller rullet rundt. Stratigrafien kunne dermed ikke aflæses vandret/lodret i skovlen, når denne blev sat på dækket. I tilfælde hvor flere lag er repræsenteret i skovlen kan aflejringernes oprindeligt vandrette plan lettere afgøres og stratigrafien aflæses (Figur 5). Var der derimod kun ét lag, kunne det være svært at afgøre lagets orientering i skovlen.



Figur 5: Omrullet stratigrafi. Foto: Andreas G. Binder, Vikingskibsmuseet.



Figur 6: Sammenstyrtet sediment i skovlen. Foto: Andreas G. Binder 2015, Vikingskibsmuseet.

3. Løse sedimenter i skovlen, som sand- og gruslag, kunne medføre, at fyldet i skovlen styrtede sammen inden skovlen kom på dæk eller umiddelbart efter (Figur 6). I visse tilfælde var det derfor ikke muligt at måle sedimenttykkelsen manuelt. I sådanne tilfælde er skovlens GPS-målte gravedybde anvendt, hvor gravedybden fra den foregående skov fratrækkes gravedybden fra den aktuelle skovl.
4. Gravemaskineføreren kunne også let komme til af presse sedimenterne sammen i skovlen, hvilket kunne resultere i at lagenes reelle tykkelse ikke kunne måles. GPS'en på skovlen var derfor et vigtigt redskab til at tolke de reelle lagtykkelser.

Topografi, terræn og undergrund

Vanddybden i det undersøgte område varierer mellem 3,7 og 7,7 meter, og er jævnt tiltagene fra nord mod syd ned mod og i den nuværende sejlrende. Undergrunden blev nået på i alt 14 positioner.

På de positioner i den vestlige del, hvor undergrunden blev nået, lå denne i kote -8,75 til -11,30 med svag tendens til at stige mod nord.

På de positioner i den østlige del, hvor undergrunden blev nået, lå denne i kote -12,0 og -12,18. Undergrunden i den øst lige del blev kun nået i den sydligste del og undergrunden falder således i nordlig retning.

Samlet set ligger undergrunden dybere i det østlige område end i det vestlige.

Ud fra de indhentede data har det ikke været muligt at lokalisere tidligere kystlinjer i undersøgelsesområdet. Fra andre undersøgelser i nærliggende farvandsområder, kendes der dog kystlinjer omkring kote -10 til -12 og bopladsfund dateret til 7.500 f.Kr. (Gåbense I og II, umiddelbart øst for Storstrømsbroen). Det kan således ikke udelukkes, at der omkring kote -10 til -12 forekommer en tidligere kystlinje.

Ud fra sedimentforekomster og undergrundsforløb forekommer der dog ingen kystlinjer ned til kote -7,5, som var den ønskede undersøgelsesdybde.

Undersøgelsens resultater

Stratigrafi og sedimenter

Stratigrafien bestod generelt af 0,5-2 cm brungråt, let sandet slam, efterfulgt af 30-464 cm tykke dyndede sandaflejringer med skiftende horisonter af lyst, gråbrunt, fint sand og mørkt, gråt, fint sand. På enkelte positioner fulgte der herefter et 1-4 cm tyndt gruslag eller mindre linser af grus. Derefter kommer et lag grågrønt, let siltet lergytje med komposteret ålegræs og knuste skaller af hjerte- og blåmusling (13-599 cm). Under lergytjen optræder der rødbrun tørvegytje. Tørvegytjen indeholdt blandt andet træstykker, grene, hasselnødder og skaller af blåmusling (5-180+ cm). Tørvegytjelaget forekommer nærmest tørt.

Både lergytje- og tørvegytjelagene blev meget tykke og dybe i det nordlige område af den østlige del af Tragten, hvor undergrunden ikke kunne nås med gravemaskinen (Bilag 5). Den samlede målbare sedimenttykkelse over undergrunden på de gravede positioner varierede mellem 80 og 840+ cm.

På position Z36 forekom der et 14 cm tykt fundførende gruslag lige over undergrund (24 stykker flint: X21-25 og 5 knogler: X26). Her bestod undergrunden af blågråt letsandet ler.

På position A16 forekom en 1 cm tynd fundførende horisont af lyst, gråt, groft let gruset sand med flint og sten op til 30 cm (2 stykker flint og 2 knogler: X35, X36). Horisonten overlejlrede et tykt lag lergytje.

På position Z33 forekom et 187 cm tykt lag marmoreret lyst- og mørkgråt, let dyndet silt med horisonter af fint sand (lag 3 og ét enkelt stykke flint (X33). Aflejringen tolkes som forstyrret, idet der også forekom en mursten.

Fundførende lag

Fundførende lag forekom kun på positionerne Z36, A16 og Z33.

På position Z36 var det fundførende lag (lag 3) 14 cm tykt og bestod af mørkt, gråt, groft grus med lidt organisk smuld. Gruslaget lå lige over undergrund, og over gruslaget optrådte der brungrøn lergytje med horisonter af lyst, gråt sand og skaller. Undergrunden forekom på -8,8 meter. Der blev fundet 24 stykker bearbejdet flint og fem knogler (X21-25 og X26).

På position A16 var det fundførende lag (lag 3) kun 1 cm tykt og bestod af lyst, gråt, groft let gruset sand med flint og sten op til 30 cm. Laget lå oven på gytjeaflejringer i kote -8,78 til -8,79. Der forekom 2 flinteafslag og 2 knogler (X35 og X36).

På position Z33 blev der fundet et enkelt afslag (X33) i et 187 cm tykt lag marmoreret lyst- og mørkgråt, let dyndet silt med horisonter af fint sand (lag 3). Aflejringen tolkes som forstyrret, idet der også forekom en mursten. Koten på laget er -6,53 til -8,40.

De fundførende lag på positionerne Z36 og A16 blev ikke genfundet på de omkringliggende positioner.

Fundmateriale

I alt blev der ved undersøgelsen fundet 27 stykker bearbejdet flint (Bilag 7) og 32 organiske fund/prøver (Bilag 8). Der er taget 23 sedimentprøver, hovedsageligt af tørvegytje (Bilag 9).

Størstedelen af flinten er fundet på position Z36. Her blev der fundet 24 stykker flint (X21-25): to flækker, to flækkefragmenter, 16 afslag, en knude og tre stykker ildskørnet flint. Tre stykker af flinten er hvidpatineret, men alt fremstår skarpkantet (Bilag 7).

Ud fra fundmaterialet er det ikke muligt med sikkerhed at afgøre, hvorvidt fundene ligger in situ eller om de er omlejret. Bevaringstilstanden og skarphedsgrad peger dog på, at det enten ligger in situ eller kun er omlejret i let grad.

Der blev desuden fundet fem knogler: To fiskeryghvirvler og tre ubestemmelige stykker (X26) (Bilag 8). Der forekom ingen daterende genstande.

Flinten fra position A16 (to afslag: X35) fremstår skarpkantet og let patineret (Bilag 7). Desuden forekom to fiskeryghvirvler (X36) (Bilag 8). Det kan ikke afgøres om fundene ligger in situ eller omlejret.

Det ene stykke flint fra position Z33 (X33) fremstår skarpkantet og er let patineret (Bilag 7).

På position Z36 og A16 blev der endvidere fundet træ/hasselnødder i de fundførende lag.

På position Z36 består disse af fem træfragmenter (X27).

På position A16 består fundene af to hasselnøddeskaller (X37).

Fra et ikke fundførende lag på position Z15 blev der hjemtaget ét stykke trækul og to træprøver fra gytjelaget (lag 6) (Bilag 8).

Aflejringsmiljø

De tørve- og lergytjeaflejringer, der forekom i undersøgelsesområdet, indeholdt bl.a. skaller af blåmusling, træfragmenter, trærødder og hasselnødder. Disse aflejringer er med overvejende sandsynlighed aflejret i saltvand i nærheden af en tidligere kystlinje. Dette er i overensstemmelse med tolkningen fra den tidligere forundersøgelse af den ny Orehoved sejlrende (Gutehall & Dencker, 2015). Her blev to bopladsområder identificeret på hver sin side af en rende/fjordarm, som ligger umiddelbart nord for det aktuelle undersøgte område, Tragten.

Konklusion

Det ved denne forundersøgelse berørte område af Orehoved Ny Sejlerende omfatter kun området kaldet "Tragten".

På de to positioner Z36 og A16 forekom der fundførende aflejringer med bl.a. flint, som kan ligge in situ, eller som kun er omlejet i let grad.

De fundførende aflejringer lå i henholdsvis kote -8,66 og -8,78, som er dybere end den maksimale uddybningsdybde på 7,5 m.


Der blev ikke lokaliseret fund fra Ældre Stenalder eller andre genstande, der kan være omfattet af Museumsloven på mindre dybder end kote -7,5 m.

Det er Vikingeskibsmuseets opfattelse, at det undersøgte område "Tragten" kan frigives til uddybning ned til kote -7,5.

Skal området på et senere tidspunkt uddybes til større dybde end 7,5 m, bør der foretages yderligere forundersøgelser for afgrænsning af fundene ved position Z36 og A16 og lokalisering af den tidligere kystlinje, som disse fund knytter sig til.

Litteratur

Gutehall, A. & Dencker, J. 2015: *Orehoved Sejlrende. Beretning for undersøgelse af ny sejlrende til Orehoved Havn. MAJ j.nr. 2770, KUAS j.nr. 2015-7.26.01-0027*. Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Marts 2015



BILAG 1

Tragten

Ny Orehoved sejlrende

J.nr. VIR 2770


Init. AGB

System ETRS 89, 32N


Dato 01.07.2015


**Vikingskibsmuseet
i Roskilde**

Vindeboder 12, DK-4000 Roskilde
www.vikingskibsmuseet.dk
Tlf: 46300200 Fax: 46300201



BILAG 2	
Tragten	
Ny Orehoved sejlrende	
J.nr.	VIR 2770
Init.	AGB
System	ETRS 89, 32N
Dato	01.07.2015
Vikingskibsmuseet i Roskilde	
Vindeboder 12, DK-4000 Roskilde www.vikingskibsmuseet.dk Tlf: 46300200 Fax: 46300201	





Bilag 5 – Lagbeskrivelser.

VIR 2770 Ny Orehoved sejlrunde, Tragten

Z01

Foto 1101-1104, 1106-1125

Havbundskote kort: (3,70 m)

Havbundskote skovl: (3,80 m)

Lag 1	(3,80-3,81 m)	Lyst grønbrunt, slammet fint sand med ålegræs.
Lag 2	(3,81-4,32 m)	Mørkt gråt dyndet sand med horisonter af lyst gråbrunt fint sand.
Lag 3	(4,32-4,57 m)	Mørkt gråt lergytje, meget dyndet, lergytje.
Lag 4	(4,57-4,59 m)	Gruset sand med skalnistre og lidt slagge.
Lag 5	(4,59-4,90 m)	Gråt fint sand med marmoreringer af mørkt grøngråt dyndet fint sand.
Lag 6	(4,90-5,70 m)	Grøngråt fint sand med gule toner. I laget ses organisk brunt smuld og slagge.
Lag 7	(5,70-9,90 m)	Grågrønt let siltet, flagende lergytje med komposteret ålegræs og nistre med knuste skaller. Omkring 1 meter nede bliver laget mere mørkbrunt med skalnistre og horisonter af lyst gråt fint sand. Der optræder også slagge og skaller i fylDET. I skovl 8 blev der fundet klatter af blåler på overfladen, men ikke i fylDET. Det kan være mulig forurening?

Z07

Foto: 1126-27, 1129-1145

Havbundskote kort: (4,00 m)

Havbundskote skovl: (4,10 m)

Lag 1	(4,10-4,11 m)	Brungrønt siltet slam med ålegræs.
Lag 2	(4,11-4,30 m)	Mørkt og lyst gråt marmoreret dyndet fint sand.
Lag 3	(4,30-4,32 m)	Lyst gråt fint sandet grus med slagge.
Lag 4	(4,32-4,34 m)	Lys grå, homogen horisont af fint sand.
Lag 5	(4,34-4,38 m)	Mørkt gråt fint sandet grus med slagge.
Lag 6	(4,38-5,01 m)	Lyst gråt fint sand med horisonter af lys rødbrun organisk smuld, samt en mindre linse af grus og skalsmuld. Mod bunden ses der ingen grus- og skallinser.
Lag 7	(5,01-5,76 m)	Grågrønt kompakt fint sand med nistre af organisk smuld og skalsmuldsnistre.
Lag 8	(5,76-11,56 m)	Grågrønt, flagende, siltet lergytje med nistre af skaller og fint gråt sand. Der optræder sneglehuse, mikrosneglehuse, blåmuslinger, samt ålegræssmuld i fylDET (x1).
Lag 9	(11,56-12,50 m)	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene (x2).

Bilag 5 – Lagbeskrivelser.

VIR 2770 Ny Orehoved sejlrunde, Tragten

Z15

Foto: 1146-49, 1151-1157, 1160-1173

Havbundskote kort: (4,20 m)

Havbundskote skovl: (4,30 m)

Lag 1	(4,30-4,31 m)	Lyst grønbrunt siltet slam med ålegræs.
Lag 2	(4,31-4,82 m)	Grågrønt dyndet sand med tynd skalsmuldshorisont.
Lag 3	(4,82-4,97 m)	Lyst gråt fint sand med linser af grågrønt dyndet sand.
Lag 4	(4,97-4,99 m)	Lyst grågrønt fint sand med organisk smuld.
Lag 5	(4,99-5,30 m)	Grågrønt let siltet, flagende lergytje med skaller af blåmusling og sneglehuse (x9).
Lag 6	(5,30-6,10 m)	Horisont af brun lergytje med mange små frø og træsmuld. Ved afrensning blev der fundet større stykker træ, samt lidt trækul (X3-x6).
Lag 7	(6,10-10,20 m)	Brungråt komposteret ålegræs og lergytjelag med træsmuld og lyse grå sandlinser.
Lag 8	(10,20-10,90 m)	Mørkt grågrønt kompakt, let siltet, flagende lergytje med skaller af blåmusling og sneglehuse.
Lag 9	(10,90-10,98 m)	Grågrøn siltet lergytje med meget skaldsmuld (x7).
Lag 10	(10,98-11,70 m)	Rødbrunt organisk, smuldrende og spagnumlignende tørvegytje med meget træsmuld og større stykker træ (x8).

Z21

Foto: 1174-1175, 1177-1188

Havbundskote kort: (5,10 m)

Havbundskote skovl: (5,30 m)

Lag 1	(5,50-5,70 m)	Gråsort siltet dynd
Lag 2	(5,70-8,50 m)	Skiftende horisonter af lyst gråt sand og mørkt gråt sandet dynd.
Lag 3	(8,50-10,70 m)	Grågrøn lergytje med skalnistre og komposteret ålegræs. Mere homogen mod bunden af laget.
Lag 4	(10,70-12,50 m)	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene

Z25

Foto: 1189-1201

Havbundskote kort: (6,30 m)

Havbundskote skovl: (7,70 m)

Lag 1	(7,70-8,10 m)	Gråsort sandet dynd med ålegræs og muslinger.
Lag 2	(8,10-8,70 m)	Gråt sandet dynd med linser af lyst gråt sand.
Lag 3	(8,70-9,60 m)	Lyst brungråt dyndet sand med enkelte lyse grå sandhorisonter.

Bilag 5 – Lagbeskrivelser.

VIR 2770 Ny Orehoved sejlrunde, Tragten

Lag 4	(9,60-10,70 m)	Brungrøn lergytje med komposteret ålegræs.
Lag 5	(10,70-12,00 m)	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene (x10). Ca. 17cm fra toppen af laget sås et, omkring 5cm tykt, sortsvedent lag i tørvegytjen (x11).
Lag 6	(12,00-12,70 m)	Undergrund, blåler.

Z38

Foto: 1203-1204

Havbundskote kort: (7,70 m)

Havbundskote skovl: (10,50 m)

Lag 1	(10,50-10,80 m)	Lyst grågrønt siltet dynd.
Lag 2	(10,80-11,20 m)	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene (x12).
Lag 3	(11,20-11,30 m)	Gråbrunt omsat siltet tørvegytje (x13).
Lag 4	(11,30-11,90 m)	Undergrund, Blåler.

Z35

Foto: 1205-1214

Havbundskote kort: (5,70 m)

Havbundskote skovl: (5,90 m)

Lag 1	(5,90-8,85 m)	"Lagkageprofil" med mange horisonter, skiftende mellem gråsort sandet dynd, lyst gråt sand og grågrønt siltet dynd. I laget er der enkelte skaller og sten op til 10cm. Mod bunden af laget kommer der lidt større sten og lergytjehorisonter.
Lag 2	(8,85-9,60 m)	Lys brungrøn lergytje med skalnistre.
Lag 3	(9,60-9,70 m)	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker, grene, nødder og større sten op til 40cm (x14).
Lag 4	(9,70-9,72 m)	Gråbrunt omsat siltet tørvegytje
Lag 5	(9,72-10,22 m)	Undergrund, blåler med flere rødde i.

Z30

Foto: 1215-1229

Havbundskote kort: (5,1 m)

Havbundskote skovl: (5,30 m)

Lag 1	(5,30-5,31 m)	Grønbrunt siltet slam.
Lag 2	(5,31-5,75 m)	Lyst gråt fint sand med mørkegrå dyndede horisonter.
Lag 3	(5,75-9,95 m)	Brungrønt let dyndet fint sand. Mod bunden af laget kommer det lyse grå sandhorisonter og brungrønne lergytjehorisonter. De brungrønne lergytjehorisonter optræder hyppigere i den nederste del af laget.

Bilag 5 – Lagbeskrivelser.

VIR 2770 Ny Orehoved sejlrunde, Tragten

Lag 4	(9,95-10,84 m)	Grågrøn lergytje med skalnistre. (x15, fra bund af lag, skovl 6).
Lag 5	(10,84-10,96 m)	Brungrøn lergytje (x16).
Lag 6	(10,96-11,80 m)	Rødbrint smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene
Lag 7	(11,80-12,50 m)	Brungrøn lergytje med horisonter af lyst gråt sand, samt mørkt blågråt siltet sand. (laget er om rodet)

Z26

Foto: 1230-1240, 1242-1245

Havbundskote kort: (4,5 m)

Havbundskote skovl: (4,5 m)

Lag 1	(4,50-4,60 m)	Lyst brungrønt siltet slam med ålegræs.
Lag 2	(4,60-4,67 m)	Gråt dyndet sand med mørkegrå marmoreringer.
Lag 3	(4,67-4,91 m)	Lyst gråt fint sand med lysebrune organiske smuldhorisonter.
Lag 4	(4,91-5,54 m)	Lyst grågrønt sandet silt. Let spættet med lysebrunt organisk smuld.
Lag 5	(5,54-8,20 m)	Grågrøn lergytje med knuste skaller og enkelte lyse grå sandlinser. Laget bliver mere kompakt og homogent mod bunden.
Lag 6	(8,20-8,73 m)	Rødbrint smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker, grene og nødder (x18).
Lag 7	(8,20-8,75 m)	Lys brun, omsat, sandet tørvegytje.
Lag 8	(8,75-9,95 m)	Undergrund, blå leret sand. Blåler mod bunden.

Z29

Foto: 1246-1256

Havbundskote kort: (? m)

Havbundskote skovl: (7,70 m)

Lag 1	(7,70-7,90 m)	Mørkt grågrønt slammet dynd.
Lag 2	(7,90-9,06 m)	"Lagkageprofil" med mange horisonter af mørke grå dyndhorisonter, grågrønne lergytjehorisonter og lyse grå sandhorisonter. Lergytjehorisonterne bliver mere dominerende mod bunden og adskilles af smalle lysegrå sand- og skalhorisonter.
Lag 3	(9,06-9,07 m)	Gruslomme mellem lag 2 og lag 4. Gruset fordeler sig ovenpå lag 4 og i små sprækker i lag 4.
Lag 4	(9,07-9,12 m)	Brungrøn lergytje med skalnistre. Mod bunden af laget optræder der skalhorisonter.
Lag 5	(9,12-9,20 m)	Lys brungrøn lergytje. Lergytjen er mere omsat end lag 4 (x19).
Lag 6	(9,20-10,23 m)	Rødbrint smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene (x19).
Lag 7	(10,23-11,03 m)	Undergrund, Lyst blågråt groft sand med linser af småsten mod bunden af laget.

Bilag 5 – Lagbeskrivelser.

VIR 2770 Ny Orehoved sejlrunde, Tragten

Z34

Foto: 1257-1260

Havbundskote kort: (? m)

Havbundskote skovl: (7,70 m)

Lag 1	(7,70-8,00 m)	Gråsort slammet dynd.
Lag 2	(8,00-9,00 m)	"Lagkageprofil" med mange horisonter af lys brungrøn lergytje, samt lyse grå sandhorisonter.
Lag 3	(9,00-9,05 m)	Forstyrret/blandet lag bestående af grus og rødbrun smuldrende tørvegytje. Laget kunne kun erkendes i den ene side af skovlen.
Lag 4	(9.05-9,65 m)	Undergrund, blåler.

Z36

Foto: 1261-1263

Havbundskote kort: (? m)

Havbundskote skovl: (7,70 m)

Lag 1	(7,70-8,00 m)	Sortgrå slammet dynd med ålegræs og muslinger.
Lag 2	(8,00-8,66 m)	Brungrønt lergytje med horisonter af lyst gråt sand og skaller (x20).
Lag 3	(8,66-8,80 m)	Grus med lidt træsmuld (x21-x27).
Lag 4	(8,80-8,90 m)	Undergrund, blåler.

Z20

Foto: 1264-1273

Havbundskote kort: (6,3 m)

Havbundskote skovl: (7,50 m)

Lag 1	(7,50-7,95 m)	Gråsort slammet dynd med ålegræs og skaller.
Lag 2	(7,95-9,25 m)	"Lagkageprofil" med mange horisonter af mørkt grågrønt sandet dynd/lergytje, samt lyse grå sandhorisonter.
Lag 3	(9,25-10,95 m)	Lys gråbrun lergytje med gruslommer i toppen af laget.
Lag 4	(10,95-11,10 m)	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene (x28).
Lag 5	(11.10-11,38 m)	Lyst blågråt sand. Formentlig undergrund, men det er ikke sikkert.

Bilag 5 – Lagbeskrivelser.

VIR 2770 Ny Orehoved sejlrunde, Tragten

Z14

Foto: 1274-1292

Havbundskote kort: (6,1 m)

Havbundskote skovl: (6,00 m)

Lag 1	(6,00-7,50 m)	Gråsort slammet dynd med ålegræs, skaller og lidt træ i fyldet. Laget bliver mindre slammet mod bunden og erstattes af mørkt gråt slammet sand.
Lag 2	(7,50-8,67 m)	"lagkageprofil" med mange horisonter af mørkt gråt siltet dynd og lyse grå sandhorisonter.
Lag 3	(8,67-10,77 m)	Grågrøn lergytje.
Lag 4	(10,77-12,18 m)	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene (x29).
Lag 5	(12,18-12,51 m)	Undergrund, lyst blågråt let sandet ler.

Z05

Foto: 1294-1308

Havbundskote kort: (5,6 m)

Havbundskote skovl: (6,40 m)

Lag 1	(6,40-8,61 m)	Mørkt gråt siltet dynd med horisonter af lyst gråt let dyndet silt. I laget er der ålegræssmuld, skaller og sten op til 10cm.
Lag 2	(8,61-10,90 m)	Brungrøn homogen lergytje med komposteret ålegræs, sneglehuse og skaller (bl.a. hjertemuslingskaller). I midten af laget er der en horisont(1 cm) af smuldet træ. Mod bunden ses en linse af smuldet træ og sten op til 6 cm.
Lag 3	(10,90-11,80 m)	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker, grene, rødder, nødder og trækul (x30).

Z09

Foto: 1309-1325

Havbundskote kort: (5,1 m)

Havbundskote skovl: (5,80 m)

Lag 1	(5,80-7,90 m)	Mørkt gråt siltet dynd med horisonter af lyst gråt let dyndet sand. I lager optræder der komposteret ålegræs, ålegræssmuld, skaller, slagge og blåmuslingskaller. Mod bunden optræder der flere lyse grå sandhorisonter og en rødbrun lergytjehorisont (1 cm).
Lag 2	(7,90-10,90 m)	Brungrøn homogen lergytje med komposteret ålegræs, sneglehuse og skaller (bl.a. blåmuslingskaller). Mod bunden af laget ses ålegræs, mange hjertemuslingskaller og skalsmuldhorisonter.
Lag 3	(10,90-12,10 m)	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker, grene, rødder, nødder og trækul (x31).
Lag 4	(12,10-12,40 m)	Undergrund, blågråt sandet ler. Naturflint i toppen af laget, op til 25 cm tykt.

Bilag 5 – Lagbeskrivelser.

VIR 2770 Ny Orehoved sejlrunde, Tragten

Z12

Foto: 1326-1343

Havbundskote kort: (4,6 m)

Havbundskote skovl: (4,80 m)

Lag 1	(4,80-4,85 m)	Lyst gråt slam med ålegræs.
Lag 2	(4,85-4,95 m)	Sortgråt dynd med sten og ålegræsrodde.
Lag 3	(4,95-5,55 m)	Lyst gråt marmoreret dyndet silt med brun organisk smuldhorisont.
Lag 4	(5,55-5,93 m)	Mørke grå siltet dyndhorisonter og lyse grå sandhorisonter med skaller, komposteret ålegræs og porcelænskår.
Lag 5	(5,93-7,19 m)	Gulgråt fint sand med horisont af mørkegråt siltet dynd (som lag 4). Linse af skaldsmuld mod bunden.
Lag 6	(7,19-10,81 m)	Brungrøn lergytje med enkelte skaller og træstykker. Nede i laget optræder der horisonter/linser af skaller, samt ålegræs, sneglehuse, blåmuslingeskaller og naturflint. Mod bunden ses mere komposteret ålegræs og enkelte blåmuslingeskaller og trækul.
Lag 7	(10,81-12,31 m)	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene.

Z17

Foto: 1344-1355

Havbundskote kort: (6,00 m)

Havbundskote skovl: (7,00 m)

Lag 1	(7,00-7,25 m)	Marmoreret lyst og mørkt gråt smuldrende siltet dynd med enkelte skaller.
Lag 2	(7,25-8,22 m)	Marmoreret lyst gråt og gulgråt siltet dynd med horisonter af fint sand. I laget optræder der skalsmuld og ålegræssmuld.
Lag 3	(8,22-11,04 m)	Brungrå lergytje med komposteret ålegræs, ålegræssmuld og enkelte skaller. Laget bliver mere brunt mod bunden.
Lag 4	(11,04-12,08 m)	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje.
Lag 5	(12,08-12,54 m)	Undergrund, lyst gråt sandet ler.

Z22

Foto: 1356-1367

Havbundskote kort: (5,7 m)

Havbundskote skovl: (6,50 m)

Lag 1	(6,50-6,90 m)	Sortgråt dynd med ålegræs og muslinger.
Lag 2	(6,90-7,20 m)	marmoreret lyst- og mørkt gråt siltet dynd med skaller og horisonter af fint sand.
Lag 3	(7,20-9,67 m)	Horisonter af lyst gråt, mørkt gråt og gulgråt fint sand og dynd. Blade og blåmuslingeskaller mod bunden af laget.
Lag 4	(9,67-11,00 m)	Brungrøn lergytje med komposteret ålegræs, ålegræssmuld og enkelte skaller.

Bilag 5 – Lagbeskrivelser.

VIR 2770 Ny Orehoved sejlrende, Tragten

Lag 5	(11,00-12,10 m)	Rødbunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene.
-------	-----------------	---

Z13

Foto: 1368-1382

Havbundskote kort: (5,50 m)

Havbundskote skovl: (5,50 m)

Lag 1	(5,50-5,52 m)	Mørkt gråt slam med ålegræsrodder, skaller og blåmuslinger.
Lag 2	(5,52-7,16 m)	marmorert lyst- og mørkt gråt siltet dynd med skaller og horisonter af fint sand. Der optræder komposteret ålegræs, naturflint (op til 6 cm) og blåmuslingeskaller i fyldet.
Lag 3	(7,16-8,16 m)	Marmorert lyst gråt fint sand og brungrøn lergytje med enkelte skaller.
Lag 4	(8,16-10,36 m)	Brungrøn homogen lergytje med komposteret ålegræs og enkelte hjertemuslingeskaller.
Lag 5	(10,36-12,00 m)	Rødbunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene.
Lag 6	(12,00-12,50 m)	Undergrund, blågråt sandet ler.

Z33

Foto: 1383-1395

Havbundskote kort: (6,00 m)

Havbundskote skovl: (6,50 m)

Lag 1	(6,50-6,51 m)	Grøngråt slam med ålegræs og skaller.
Lag 2	(6,50-6,53 m)	Sort dynd med ålegræsrodder.
Lag 3	(6,53-8,40 m)	marmorert lyst- og mørkt gråt let dyndet silt med horisonter af fint sand. Laget lå der en mursten (15x5cm) og hjertemuslingeskalsmuld (x33).
Lag 4	(8,40-9,40 m)	marmorert lyst gråt fint sand og brungrønne lergytjehorisonter samt forekomst af hjerte- og blåmuslingeskaller.
Lag 5	(9,40-9,80 m)	Brungrøn lergytje med organisk smuld samt komposteret ålegræs og skaller.
Lag 6	(9,80-10,10 m)	Rødbunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med træstykker og grene (x34).
Lag 7	(10,10-10,40 m)	Undergrund, blågråt sandet ler med sten og flint op til 20 cm.

Bilag 5 – Lagbeskrivelser.

VIR 2770 Ny Orehoved sejltrede, Tragten

A16

Foto: 1396-1403

Havbundskote kort: (? m)

Havbundskote skovl: (7,00 m)

Lag 1	(7,00-7,26 m)	Mørkt gråt sort dynd med ålegræs, ålegræsrodder og enkelte skaller.
Lag 2	(7,26-8,78 m)	Marmoreret lyst gråt fint sand og brungrønne lergytjehorisonter. Bliver mere sandet mod bunden.
Lag 3	(8,78-8,79 m)	Lyst gråt groft let gruset sand med flint og sten op til 30 cm (x35-x37).
Lag 4	(8,79-9,74 m)	Brungrøn, let flagende lergytje med træ. Mange skaller mod bunden.
Lag 5	(9,74-9,97 m)	Rødbrun lergytje med træstykker og naturflint.
Lag 6	(9,97-10,67 m)	Undergrund, blågråt let sandet ler.

Bilag 6 - Fotoliste

VIR 2770 Ny Orehoved sejlrunde, Tragten

Foto-nr.	Position	Skovl	Motiv	Lag	Dato	Fotograf
VIR2770_CD_0266	Z01	1	Oversigtbillede af skovl.	1-5	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0267	Z01	1	Profil af skovl.	1-5	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0268	Z01	2	Oversigtbillede af skovl.	5-6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0269	Z01	2	Profil af skovl.	5-6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0270	Z01		Arbejdsfoto.		15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0271	Z01	3	Oversigtbillede af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0272	Z01	3	Oversigtbillede af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0273	Z01	3	Profil af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0274	Z01	4	Oversigtbillede af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0275	Z01	4	Profil af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0276	Z01	5	Oversigtbillede af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0277	Z01	5	Profil af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0278	Z01	6	Oversigtbillede af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0279	Z01	6	Oversigtbillede af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0280	Z01	6	Profil af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0281	Z01	7	Oversigtbillede af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0282	Z01	7	Profil af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0283	Z01	8	Oversigtbillede af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0284	Z01	8	Profil af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0285	Z01	8	Lag 7 med bevaret ålegræs i fyldet.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0286	Z01	8	Lag 7 med bevaret ålegræs i fyldet.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0287	Z01	9	Oversigtbillede af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0288	Z01	9	Profil af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0289	Z01	10	Oversigtbillede af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0290	Z01	10	Profil af skovl.	7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0291	Z07	1	Oversigtbillede af skovl.	1-6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0292	Z07	1	Profil af skovl.	1-6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0293	Z07	2	Oversigtbillede af skovl.	6-7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0294	Z07	2	Profil af skovl.	6-7	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0295	Z07	3	Oversigtbillede af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0296	Z07	3	Profil af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0297	Z07	4	Oversigtbillede af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0298	Z07	4	Profil af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0299	Z07	5	Oversigtbillede af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0300	Z07	5	Profil af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0301	Z07	6	Oversigtbillede af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0302	Z07	6	Profil af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0303	Z07	7	Oversigtbillede af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0304	Z07	7	Profil af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0305	Z07	8	Oversigtbillede af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0306	Z07	8	Profil af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0307	Z07	9	Oversigtbillede af skovl.	8-9	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0308	Z07	9	Profil af skovl.	8-9	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0309	Z15	1	Oversigtbillede af skovl.	1-4	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0310	Z15	1	Profil af skovl.	1-4	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0311	Z15	2	Oversigtbillede af skovl.	4	15-06-2015	AGB

Bilag 6 - Fotoliste

VIR 2770 Ny Orehoved sejltrede, Tragten

Foto-nr.	Position	Skovl	Motiv	Lag	Dato	Fotograf
VIR2770_CD_0312	Z15	2	Profil af skovl.	4	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0313	Z15		Arbejdsfoto.		15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0314	Z15	3	Oversigtbillede af skovl.	5	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0315	Z15	3	Profil af skovl.	5	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0316	Z15	4	Oversigtbillede af skovl.	5	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0317	Z15	4	Profil af skovl.	5	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0318	Z15	5	Oversigtbillede af skovl.	5	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0319	Z15	5	Profil af skovl.	5	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0320	Z15	6	Oversigtbillede af skovl.	5	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0321	Z15	7	Oversigtbillede af skovl.	5-8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0322	Z15	7	Profil af skovl.	5-8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0323	Z15	7	Bevaret træ fra lag 6.	6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0324	Z15	7	Bevaret træ fra lag 6.	6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0325	Z15	7	Bevaret træ fra lag 6.	6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0326	Z15	7	Bevaret træ fra lag 6.	6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0327	Z15	7	Bevaret træ fra lag 6.	6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0328	Z15	7	Bevaret træ fra lag 6.	6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0329	Z15	7	Bevaret træ fra lag 6.	6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0330	Z15	7	Bevaret træ fra lag 6.	6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0331	Z15	7	Bevaret træ fra lag 6.	6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0332	Z15	7	Bevaret træ fra lag 6.	6	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0333	Z15	8	Oversigtbillede af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0334	Z15	8	Profil af skovl.	8	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0335	Z15	9	Oversigtbillede af skovl.	8-10	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0336	Z15	9	Profil af skovl.	8-10	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0337	Z21	1	Oversigtbillede af skovl.	1-2	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0338	Z21	1	Profil af skovl.	1-2	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0339	Z21	2	Oversigtbillede af skovl.	2	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0340	Z21	2	Profil af skovl.	2	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0341	Z21	3	Oversigtbillede af skovl.	2	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0342	Z21	3	Profil af skovl.	2	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0343	Z21	4	Oversigtbillede af skovl.	3	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0344	Z21	4	Profil af skovl.	3	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0345	Z21	5	Oversigtbillede af skovl.	3	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0346	Z21	5	Profil af skovl.	3	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0347	Z21	6	Oversigtbillede af skovl.	3-4	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0348	Z21	6	Profil af skovl.	3-4	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0349	Z21	7	Oversigtbillede af skovl.	4	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0350	Z21	7	Profil af skovl.	4	15-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0351	Z25	1	Oversigtbillede af skovl.	1-2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0352	Z25	1	Profil af skovl.	1-2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0353	Z25	2	Oversigtbillede af skovl.	2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0354	Z25	2	Arbejdsfoto.		16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0355	Z25	2	Profil af skovl.	2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0356	Z25	3	Oversigtbillede af skovl.	3-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0357	Z25	3	Profil af skovl.	3-4	16-06-2015	AGB

Bilag 6 - Fotoliste

VIR 2770 Ny Orehoved sejltrede, Tragten

Foto-nr.	Position	Skovl	Motiv	Lag	Dato	Fotograf
VIR2770_CD_0358	Z25	4	Oversigtbillede af skovl.	5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0359	Z25	4	Profil af skovl.	5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0360	Z25	4	Nærbillede af svedent tørvegytjelag.	5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0361	Z25	4	Nærbillede af svedent tørvegytjelag.	5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0362	Z25	5	Oversigtbillede af skovl.		16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0363	Z25	5	Profil af skovl.		16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0364	Z38		Arbejdsfoto.		16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0365	Z38	1	Oversigtbillede af skovl.	1-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0366	Z38	1	Profil af skovl.	1-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0367	Z35	1	Oversigtbillede af skovl.	1	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0368	Z35	1	Profil af skovl.	1	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0369	Z35	2	Oversigtbillede af skovl.	1	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0370	Z35	2	Profil af skovl.	1	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0371	Z35	3	Oversigtbillede af skovl.	1-2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0372	Z35	3	Profil af skovl.	1-2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0373	Z35	3	Profil af skovl.	1-2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0374	Z35	3	Profil af skovl.	1-2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0375	Z35	4	Oversigtbillede af skovl.	2-5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0376	Z35	4	Profil af skovl.	2-5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0377	Z30	1	Oversigtbillede af skovl.	1-3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0378	Z30	1	Profil af skovl.	1-3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0379	Z30	2	Oversigtbillede af skovl.	3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0380	Z30	2	Profil af skovl.	3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0381	Z30	3	Oversigtbillede af skovl.	3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0382	Z30	3	Profil af skovl.	3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0383	Z30	4	Oversigtbillede af skovl.	3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0384	Z30	4	Profil af skovl.	3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0385	Z30	5	Oversigtbillede af skovl.	3-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0386	Z30	5	Profil af skovl.	3-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0387	Z30	6	Oversigtbillede af skovl.	4-6	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0388	Z30	6	Profil af skovl.	4-6	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0389	Z30	7	Oversigtbillede af skovl.	6-7	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0390	Z30	7	Profil af skovl.	6-7	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0391	Z30	7	Profil af skovl.	6-7	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0392	Z26	1	Oversigtbillede af skovl.	1-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0393	Z26	1	Profil af skovl.	1-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0394	Z26	2	Oversigtbillede af skovl.	4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0395	Z26	2	Profil af skovl.	4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0396	Z26	3	Oversigtbillede af skovl.	4-5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0397	Z26	3	Profil af skovl.	4-5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0398	Z26	4	Oversigtbillede af skovl.	5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0399	Z26	4	Profil af skovl.	5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0400	Z26	5	Profil af skovl.	5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0401	Z26	6	Oversigtbillede af skovl.	5-6	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0402	Z26	6	Profil af skovl.	5-6	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0403	Z26		Arbejdsfoto.		16-06-2015	AGB

Bilag 6 - Fotoliste

VIR 2770 Ny Orehoved sejltrede, Tragten

Foto-nr.	Position	Skovl	Motiv	Lag	Dato	Fotograf
VIR2770_CD_0404	Z26	7	Oversigtbillede af skovl.	5-8	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0405	Z26	7	Profil af skovl.	5-8	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0406	Z26	7	Profil af skovl.	5-8	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0407	Z26	8	Profil af skovl.	7-8	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0408	Z29	1	Oversigtbillede af skovl.	1-2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0409	Z29	1	Profil af skovl.	1-2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0410	Z29	2	Oversigtbillede af skovl.	2-3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0411	Z29	2	Profil af skovl.	2-3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0412	Z29	3	Oversigtbillede af skovl.	3-5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0413	Z29	3	Profil af skovl.	3-5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0414	Z29	4	Oversigtbillede af skovl.	5-6	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0415	Z29	4	Profil af skovl.	5-6	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0416	Z29	4	Profil af skovl.	5-6	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0417	Z29	5	Oversigtbillede af skovl.	6	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0418	Z29	5	Profil af skovl.	6	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0419	Z34	1	Oversigtbillede af skovl.	1-2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0420	Z34	1	Profil af skovl.	1-2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0421	Z34	2	Oversigtbillede af skovl.	2-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0422	Z34	2	Profil af skovl.	2-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0423	Z36	1	Oversigtbillede af skovl.	1-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0424	Z36	1	Profil af skovl.	1-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0425	Z36	1	Profil af skovl.	1-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0426	Z20	1	Oversigtbillede af skovl.	1-2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0427	Z20	1	Profil af skovl.	1-2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0428	Z20	2	Oversigtbillede af skovl.	2-3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0429	Z20	2	Profil af skovl.	2-3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0430	Z20	3	Oversigtbillede af skovl.	3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0431	Z20	3	Profil af skovl.	3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0432	Z20	4	Oversigtbillede af skovl.	3-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0433	Z20	4	Profil af skovl.	3-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0434	Z20	5	Oversigtbillede af skovl.	4-5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0435	Z20	5	Profil af skovl.	4-5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0436	Z14	1	Oversigtbillede af skovl.	1	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0437	Z14	1	Oversigtbillede af skovl.	1	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0438	Z14	1	Profil af skovl.	1	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0439	Z14	2	Oversigtbillede af skovl.	2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0440	Z14	2	Profil af skovl.	2	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0441	Z14	3	Oversigtbillede af skovl.	2-3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0442	Z14	3	Oversigtbillede af skovl.	2-3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0443	Z14	3	Profil af skovl.	2-3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0444	Z14	3	Profil af skovl fra modsatte side.	2-3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0445	Z14	4	Oversigtbillede af skovl.	3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0446	Z14	4	Profil af skovl.	3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0447	Z14	4	Profil af skovl.	3	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0448	Z14	5	Oversigtbillede af skovl.	3-4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0449	Z14	5	Profil af skovl.	3-4	16-06-2015	AGB

Bilag 6 - Fotoliste

VIR 2770 Ny Orehoved sejltrede, Tragten

Foto-nr.	Position	Skovl	Motiv	Lag	Dato	Fotograf
VIR2770_CD_0450	Z14	6	Oversigtbillede af skovl.	4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0451	Z14	6	Oversigtbillede af skovl.	4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0452	Z14	6	Profil af skovl.	4	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0453	Z14	7	Oversigtbillede af skovl.	4-5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0454	Z14	7	Profil af skovl.	4-5	16-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0455	Z05	7	Oversigtbillede af skovl.	4-5	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0456	Z05	1	Oversigtbillede af skovl.	1	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0457	Z05	1	Profil af skovl.	1	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0458	Z05	2	Oversigtbillede af skovl.	1-2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0459	Z05	2	Profil af skovl.	1-2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0460	Z05	2	Profil af skovl.	1-2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0461	Z05	3	Oversigtbillede af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0462	Z05	3	Profil af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0463	Z05	3	Profil af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0464	Z05	4	Oversigtbillede af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0465	Z05	4	Profil af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0466	Z05	5	Oversigtbillede af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0467	Z05	5	Profil af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0468	Z05	5	Profil af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0469	Z05	6	Oversigtbillede af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0470	Z05	6	Profil af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0471	Z09	1	Oversigtbillede af skovl.	1	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0472	Z09	1	Profil af skovl.	1	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0473	Z09	2	Oversigtbillede af skovl.	1	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0474	Z09	2	Profil af skovl.	1	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0475	Z09	2	Profil af skovl.	1	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0476	Z09	3	Oversigtbillede af skovl.	1-2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0477	Z09	3	Profil af skovl.	1-2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0478	Z09	4	Oversigtbillede af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0479	Z09	4	Profil af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0480	Z09	5	Oversigtbillede af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0481	Z09	5	Profil af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0482	Z09	6	Oversigtbillede af skovl.	2-3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0483	Z09	6	Oversigtbillede af skovl.	2-3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0484	Z09	6	Profil af skovl.	2-3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0485	Z09	7	Oversigtbillede af skovl.	3-4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0486	Z09	7	Profil af skovl.	3-4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0487	Z09	7	Profil af skovl.	3-4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0488	Z12	1	Oversigtbillede af skovl.	1-5	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0489	Z12	1	Profil af skovl.	1-5	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0490	Z12	1	Profil af skovl.	1-5	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0491	Z12	2	Oversigtbillede af skovl.	5	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0492	Z12	2	Profil af skovl.	5	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0493	Z12	3	Oversigtbillede af skovl.	5-6	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0494	Z12	3	Profil af skovl.	5-6	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0495	Z12	4	Oversigtbillede af skovl.	6	17-06-2015	AGB

Bilag 6 - Fotoliste

VIR 2770 Ny Orehoved sejltrede, Tragten

Foto-nr.	Position	Skovl	Motiv	Lag	Dato	Fotograf
VIR2770_CD_0496	Z12	4	Profil af skovl.	6	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0497	Z12	5	Oversigtbillede af skovl.	6	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0498	Z12	5	Profil af skovl.	6	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0499	Z12	6	Oversigtbillede af skovl.	6	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0500	Z12	6	Profil af skovl.	6	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0501	Z12	7	Oversigtbillede af skovl.	7	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0502	Z12	7	Profil af skovl.	7	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0503	Z12	8	Oversigtbillede af skovl.	7	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0504	Z12	8	Profil af skovl.	7	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0505	Z17	1	Oversigtbillede af skovl.	1-2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0506	Z17	1	Profil af skovl.	1-2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0507	Z17	2	Oversigtbillede af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0508	Z17	2	Profil af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0509	Z17	3	Oversigtbillede af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0510	Z17	3	Profil af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0511	Z17	4	Oversigtbillede af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0512	Z17	4	Profil af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0513	Z17	5	Oversigtbillede af skovl.	3-4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0514	Z17	5	Profil af skovl.	3-4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0515	Z17	6	Oversigtbillede af skovl.	4-5	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0516	Z17	6	Profil af skovl.	4-5	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0517	Z22	1	Oversigtbillede af skovl.	1-3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0518	Z22	1	Profil af skovl.	1-3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0519	Z22	2	Oversigtbillede af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0520	Z22	2	Profil af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0521	Z22	3	Oversigtbillede af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0522	Z22	3	Profil af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0523	Z22	4	Oversigtbillede af skovl.	3-4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0524	Z22	4	Profil af skovl.	3-4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0525	Z22	5	Oversigtbillede af skovl.	4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0526	Z22	5	Profil af skovl.	4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0527	Z22	6	Oversigtbillede af skovl.	4-5	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0528	Z22	6	Profil af skovl.	4-5	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0529	Z13	1	Oversigtbillede af skovl.	1-2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0530	Z13	1	Profil af skovl.	1-2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0531	Z13	1	Profil af skovl.	1-2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0532	Z13	2	Oversigtbillede af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0533	Z13	2	Profil af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0534	Z13	3	Oversigtbillede af skovl.	2-3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0535	Z13	3	Profil af skovl.	2-3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0536	Z13	3	Profil af skovl.	2-3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0537	Z13	4	Profil af skovl.	4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0538	Z13	5	Oversigtbillede af skovl.	4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0539	Z13	5	Profil af skovl.	4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0540	Z13	6	Oversigtbillede af skovl.	4-5	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0541	Z13	6	Profil af skovl.	4-5	17-06-2015	AGB

Bilag 6 - Fotoliste

VIR 2770 Ny Orehoved sejlrende, Tragten

Foto-nr.	Position	Skovl	Motiv	Lag	Dato	Fotograf
VIR2770_CD_0542	Z13	7	Oversigtbillede af skovl.	5-6	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0543	Z13	7	Profil af skovl.	5-6	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0544	Z33	1	Oversigtbillede af skovl.	1-3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0545	Z33	1	Profil af skovl.	1-3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0546	Z33	1	Profil af skovl.	1-3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0547	Z33	2	Oversigtbillede af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0548	Z33	2	Profil af skovl.	3	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0549	Z33	3	Oversigtbillede af skovl.	4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0550	Z33	3	Profil af skovl.	4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0551	Z33	4	Oversigtbillede af skovl.	5-7	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0552	Z33	4	Arbejdsfoto.	5-7	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0553	Z33	4	Arbejdsfoto.	5-7	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0554	Z33	4	Arbejdsfoto.	5-7	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0555	Z33	4	Arbejdsfoto.	5-7	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0556	Z33	4	Profil af skovl.	5-7	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0557	A16	1	Oversigtbillede af skovl.	1-2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0558	A16	1	Profil af skovl.	1-2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0559	A16	2	Oversigtbillede af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0560	A16	2	Profil af skovl.	2	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0561	A16	3	Oversigtbillede af skovl.	2-4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0562	A16	3	Profil af skovl.	2-4	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0563	A16	4	Oversigtbillede af skovl.	4-6	17-06-2015	AGB
VIR2770_CD_0564	A16	4	Profil af skovl.	4-6	17-06-2015	AGB

Bilag 7 - Fundliste Flint.

VIR 2770 Ny Orehoved sejlrrende, Tragten

X-nr.	Position	Lag	Antal	Beskrivelse	Bemærkninger
21	Z36	3	16	Afslag	To hvidpatinerede 5,1 og 8,7 cm lange afslag. 14 sorte upatinerede afslag mellem 1,4 og 3,6 cm. Et af de små afslag er ildskørnet
22	Z36	3	2	Flække	En irregulær med flere hængslede negativer på dorsal, samt præperationsretouche og lille cortex rest i distal. Flækken er 6,8x2,2 cm og har en stor slagfladerest, samt konusdannelse og slagar, 1-3 ryglinjer. Flækken grænser op til et blokafslag. En regulær flække med lille hængselsnegativ og præperationsretouche på dorsal side. Flækken er 5,5x1,3cm og har en lille slagfladerest, læbedannelse samt slagar, 2-6 ryglinjer
23	Z36	3	2	Flækkefragment	Et distalt irregulært flækkefragment med 1 ryglinje. fragmentet er 2,0x1,1 cm. Et proximalt flækkefragment, dog mangler slagbulen. Fragmentet er 3,0x1,1 cm og har 2 ryglinjer samt lille cortex rest på kanten
24	Z36	3	3	Ildskørnet flint	
25	Z36	3	1	Knude	9,0x5,9x4,3 cm hvidpatineret knude med flere afslagsnegativer samt 1-2 lange negativer og præperationsretouche, som kunne tyde på forsøg på bloktildannelse. Den ene side af blokken er knust, der er cortex på ca. 1/4 af knuden
33	Z33	3	1	Afslag	6,5 cm, patineret men skarpkantet
35	A16	3	2	Afslag	0,5-4,6 cm, skarpkantet, et er let patineret

Bilag 8 – Fundliste organisk materiale.

VIR 2770 Ny Orehoved sejlrende, Tragten

X-nr.	Position	Lag	Antal	Beskrivelse	Bemærkninger
3	Z15	6	10	Træprøve	(foto: 1161-1165)
4	Z15	6	7	Træprøve	(foto: 1166-1169)
6	Z15	6	1	Trækul	
26	Z36	3	5	Knogle	To ryghvirvler af fisk samt tre mindre stykker ubestemt knogle
27	Z36	3	5	Træ	
36	A16	3	2	Knogle	Fisk, ryghvirvler
37	A16	3	2	Nøddeskaller	

Bilag 9 – Liste over sedimentprøver.

VIR 2770 Ny Orehoved sejlrende, Tragten

X-nr.	Position	Lag	Antal	Beskrivelse	Bemærkninger
1	Z07	8	1	Sedimentprøve	Grågrønt, flagende, siltet gytje med nistre af skaller og fint gråt sand.
2	Z07	9	1	Sedimentprøve	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje.
5	Z15	6	1	Sedimentprøve	Horisont af brungytje med mange små frø og træsmuld.
7	Z15	9	1	Sedimentprøve	Grågrøn siltet gytje med meget skaldsmuld.
8	Z15	10	1	Sedimentprøve	Rødbrunt smuldrende og spagnumlignende tørvegytje med meget træsmuld og større stykker træ.
9	Z21	4	1	Sedimentprøve	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene.
10	Z25	5	1	Sedimentprøve	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene.
11	Z25	5	1	Sedimentprøve	Svedent gytje fra lag 5.
12	Z38	2	1	Sedimentprøve	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene.
13	Z38	3	1	Sedimentprøve	Gråbrunt omsat siltet tørvegytje.
14	Z35	3-4	1	Sedimentprøve	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje og Gråbrunt omsat siltet tørvegytje. Jordprøven er taget fra to tynde lag og er indeholder derfor gytje fra begge lag.
15	Z30	4	1	Sedimentprøve	Grågrøn gytje med skalnistre.
16	Z30	5	1	Sedimentprøve	Brungrøn gytje.
17	Z30	6	1	Sedimentprøve	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene.
18	Z26	6	1	Sedimentprøve	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker, grene og nødder.
19	Z29	5	1	Sedimentprøve	Lys brungrøn gytje.
20	Z36	2	1	Sedimentprøve	Brungrønt lergytje med horisonter af lyst gråt sand og skaller.
28	Z20	4	1	Sedimentprøve	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene.
29	Z14	4	1	Sedimentprøve	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker og grene.
30	Z05	3	1	Sedimentprøve	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker, grene, rødder, nødder og trækul.
31	Z09	3	1	Sedimentprøve	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med store træstykker, grene, rødder, nødder og trækul.
32	Z12	6	1	Sedimentprøve	Linse af træsmuld.
34	Z33	6	1	Sedimentprøve	Rødbrunt smuldrende, spagnumlignende tørvegytje med træstykker og grene.

